

Quantum-Accumulateur de chaleur

Liste de prix 2020

exécution	type	puissance kW	poids kg	dimensions L x H x P mm	prix sans TVA Fr.
Quantum Design compact avec front métal „duo-electronic“ Régulateur de charge pour tension DC (0,91–1,43V) et AC (230V) Raccordement 3 / N / PE / ~ 400V	VFR 20	1,6 / 2,0	127	622 x 664 x 250	1'770.00
	VFR 30	2,4 / 3,0	178	772 x 664 x 250	2'010.00
	VFR 40	3,2 / 4,0	229	922 x 664 x 250	2'330.00
	VFR 50	4,0 / 5,0	280	1072 x 664 x 250	2'660.00
	VFR 60	4,8 / 6,0	331	1222 x 664 x 250	2'910.00
	VFR 70	5,6 / 7,0	382	1372 x 664 x 250	3'270.00
Quantum Design plat avec front métal „duo-electronic“ Régulateur de charge pour tension DC (0,91–1,43V) et AC (230V) Raccordement 3 / N / PE / ~ 400V	FSR 15 K	1,5	111	808 x 664 x 175	1'970.00
	FSR 20 K	2,0	142	958 x 664 x 175	2'130.00
	FSR 25 K	2,5	173	1108 x 664 x 175	2'350.00
	FSR 30 K	3,0	204	1258 x 664 x 175	2'600.00
	FSR 35 K	3,5	235	1408 x 664 x 175	2'840.00
Quantum Premium Design plat avec front verre noir „duo-electronic“ Régulateur de charge pour tension DC (0,91–1,43V) et AC (230V) Raccordement 3 / N / PE / ~ 400V	FSR 15 GSK	1,5	117	808 x 664 x 182	2'530.00
	FSR 20 GSK	2,0	149	958 x 664 x 182	2'750.00
	FSR 25 GSK	2,5	181	1108 x 664 x 182	2'840.00
	FSR 30 GSK	3,0	213	1258 x 664 x 182	3'170.00
	FSR 35 GSK	3,5	245	1408 x 664 x 182	3'520.00
Quantum Premium Design plat avec front verre blanc „duo-electronic“ Régulateur de charge pour tension DC (0,91–1,43V) et AC (230V) Raccordement 3 / N / PE / ~ 400V	FSR 15 GWK	1,5	117	808 x 664 x 182	2'530.00
	FSR 20 GWK	2,0	149	958 x 664 x 182	2'750.00
	FSR 25 GWK	2,5	181	1108 x 664 x 182	2'840.00
	FSR 30 GWK	3,0	213	1258 x 664 x 182	3'170.00
	FSR 35 GWK	3,5	245	1408 x 664 x 182	3'520.00
Thermostat de charge pour Quantum série FSR	RTU 101 F	Set thermostat radio			370. 00
	RTU 101 FE	Récepteur radio			150. 00
	RTU 101 FS	Thermostat radio			220. 00

Appareils de chauffage à accumulation

Liste de prix 2020

exécution	type	puissance kW	poids kg	dimensions L x H x P mm	prix sans TVA Fr.
Exécution basse „duo-electronic“ Régulateur de charge pour tension DC (0,91–1,43V) et AC (230V) Raccordement 3 / N / PE / ~ 400V	VNDi 30 C	2,4 / 3,0	156	890 x 484 x 250	1'980.00
	VNDi 36 C	2,9 / 3,6	191	1040 x 484 x 250	2'250.00
	VNDi 43 C	3,45 / 4,3	226	1190 x 484 x 250	2'380.00
	VNDi 50 C	4,0 / 5,0	261	1340 x 484 x 250	2'470.00
Exécution avec largeur réduite Idem. exécution basse	VTDi 45 C	3,6 / 4,5	195	740 x 654 x 360	2'690.00
	VTDi 60 C	4,8 / 6,0	251	890 x 654 x 360	2'970.00
	VTDi 75 C	6,0 / 7,5	307	1040 x 654 x 360	3'200.00

Accessoires/ Appareils de chauffage à accumulation

Liste de prix 2020

type	exécution	prix sans TVA Fr.
Chauffage d'appoint de jour		
ZHi 050 E	0,5 kW pour VFR 20, FSR 15	112.00
ZHi 070 E	0,7 kW pour VNDi 30 – 50, VTDi 45 – 75, VFR 30 – 70, FSR 20 – 25	118.00
ZHi 110 E	1,1 kW pour VNDi 30 – 50, VTDi 60 – 75, VFR 40 – 70	125.00
ZHi 110 FSR	1,1 kW pour FSR 30 – 35	255.00
ZHi 150 E	1,5 kW pour VNDi 36 – 50, VTDi 75, VFR 50 – 70	128.00
ZHi 200 E	2,0 kW pour VNDi 36 – 50, VTDi 75, VFR 50 – 70	140.00
Thermostat d'ambiance mécanique Set de montage complet, avec interrupteur marche/arrêt et interrupteur pour le chauffage additionnel		
RTEV 99	pour VNDi 30 – 50, VTDi 45 - 75	180.00
RTED 30	pour VFR 20 – 70	230.00
Thermostat d'ambiance externe Plage de réglage 5° - 30°C		
RT 200	montage apparent	58.00
RT 201	avec interrupteur marche/arrêt, montage apparent	69.00
RT 202	avec interrupteur marche/arrêt et interrupteur pour le chauffage additionnel, montage apparent	98.00
Commande de charge avec fonction horaire et sonde extérieure NTC pour régulation normale, mixte et inversée		
ZW 05 DCU	Tension de commande DC 0,91 – 1,43 V	815.00
ZWM 05 AC	Tension de commande AC 230 V / 80% - 37% ED-Signal	815.00
Commande de groupe Régulateur pour augmenter ou diminuer la charge		
GR 05 DC	Tension de commande DC 0,91 – 1,43 V	380.00
GRM 05 AC	Tension de commande AC 230 V	380.00
INB	Mise en service	selon frais

Accessoires spéciaux

Liste de prix 2020

Plaque de protection du sol

(délai de livraison sur demande)

Type	exécution	prix sans TVA Fr.
UP 15 FSR	pour FSR 15	79.00
UP 20 FSR	pour FSR 20	92.00
UP 25 FSR	pour FSR 25	98.00
UP 30 FSR	pour FSR 30	114.00
UP 35 FSR	pour FSR 35	136.00

Console de sol et support

(délai de livraison sur demande)

type	exécution	prix sans TVA Fr.
BKOi 25	Console de sol pour VNDi 30 – 50, VFR 20 – 70	250.00
BKO 18	Console de sol pour FSR 15 – 35	150.00
WKO 18	Console mural/-de sol pour FSR 15 – 35	190.00
RTS 207	Thermostat d`ambiance avec boîte fermée Plage de réglage 5°C – 30°C	82.00

Valable jusqu'au 31.12.2020

Apitec AG

Huobmattstrasse 7
 6045 Meggen
 Tel. 041 210 15 00
 Fax 041 210 15 01

Représentations de Apitec AG:

Suisse romande
 MCT SA
 Tel. 021 801 83 01
 Fax 021 801 83 02

Valais (français)
 Varone Electrothermique
 Tel. 027 203 78 80
 Fax 027 203 78 79

Valais (allemand)
 Truffer Elektrotech
 Tel. 027 946 50 40
 Fax 027 946 77 46

Tessin
 Giuliani SA
 Tel. 091 646 16 50
 Fax 091 646 12 39

Appareils de chauffage direct/Convecteurs

Liste de prix 2020

exécution	type	puissance kW	poids kg	dimensions L x H x P mm	prix sans TVA Fr.
Convecteurs muraux ▪ Détection de fenêtre ouverte ▪ Hauteur 400 mm, IP 24	DTD 4T 02	0,20	3,0	425 x 400 x 90	315.00
	DTD 4T 05	0,50	3,5	525 x 400 x 90	320.00
	DTD 4T 07	0,75	4,0	625 x 400 x 90	330.00
	DTD 4T 10	1,00	4,7	725 x 400 x 90	340.00
	DTD 4T 15	1,50	6,0	1025 x 400 x 90	370.00
	DTD 4T 20	2,00	6,7	1125 x 400 x 90	400.00
Convecteurs plinthes muraux ▪ Détection de fenêtre ouverte ▪ Hauteur 200 mm, IP 24	DTD 2T 05	0,50	2,6	725 x 200 x 90	350.00
	DTD 2T 07	0,75	3,7	1025 x 200 x 90	360.00
	DTD 2T 10	1,00	4,6	1325 x 200 x 90	400.00

Option pour la série DTD

	article-Nr.	type d'appareil	couleur	prix sans TVA / Fr.
Clip-on-Glas pour DTD4	NDG4 052 W	DTD4 05	blanc	77.00
	NDG4 062 W	DTD4 07	blanc	83.00
	NDG4 072 W	DTD4 10	blanc	93.00
	NDG4 052 A	DTD4 05	anthracite	74.00
	NDG4 062 A	DTD4 07	anthracite	83.00
	NDG4 072 A	DTD4 10	anthracite	93.00
	NDG4 052 B	DTD4 05	bleu rétro	74.00
	NDG4 062 B	DTD4 07	bleu rétro	83.00
	NDG4 072 B	DTD4 10	bleu rétro	93.00
Clip-on-Glas pour DTD2	NDG2 102 W	DTD2 07	blanc	77.00
	NDG2 132 W	DTD2 10	blanc	85.00
	NDG2 102 A	DTD2 07	anthracite	77.00
	NDG2 132 A	DTD2 10	anthracite	85.00
	NDG2 102 B	DTD2 07	bleu rétro	77.00
	NDG2 132 B	DTD2 10	bleu rétro	85.00
	article-Nr.	description		prix sans TVA / Fr.
Smart Climate System (options de confort)	DCU-ER	Smart Climate CONTROL Easy		*38.00
	DCU-2R	Smart Climate CONTROL Advanced		*45.00
	SCS HUB	Smart Climate HUB		*185.00
	SCS Switch	Smart Climate SWITCH		76.00
	SCS Sense	Smart Climate SENSE		68.00
*sans remise				

Appareils de chauffage direct/Convecteurs

Liste de prix 2020

exécution	type	puissance kW	poids kg	dimensions L x H x P mm	prix sans TVA Fr.
Convecteurs muraux <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minuterie ▪ Fonction de mémoire en cas de coupure de courant ▪ Bluetooth 	PLX 050E	0,50	4,8	448 x 430 x 115	280.00
	PLX 075E	0,75	6,2	618 x 430 x 115	290.00
	PLX 100E	1,00	6,2	618 x 430 x 115	310.00
	PLX 150E	1,50	6,6	686 x 430 x 115	320.00
	PLX 200E	2,00	8,0	856 x 430 x 115	350.00
Convecteur basse température <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température de surface réduite inférieure à 60 ° C ▪ Détection de fenêtre ouverte 	MFP 100E	1,00	12,1	671 x 536 x 104	620.00
	MFP 150E	1,50	13,4	741 x 536 x 104	630.00
	MFP 200E	2,00	16,0	911 x 536 x 104	660.00
convecteur mural à ondes de chaleur <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minuterie ▪ Fonction de mémoire en cas de coupure de courant ▪ Détection de fenêtre ouverte 	FPE 050E	0,5	4,3	504 x 440 x 112	550.00
	FPE 100E	1,0	5,3	636 x 440 x 112	598.00
	FPE 150E	1,5	7,2	846 x 440 x 112	698.00
	FPE 200E	2,0	9,0	1057 x 440 x 112	730.00
convecteur mural à ondes thermiques <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modes de fonctionnement Confort / Eco / hors gel / Off ▪ Chauffage automatique à auto-apprentissage pour le programme horaire défini ▪ Détection de fenêtre ouverte 	RCE 050	0,5	6,6	513 x 546 x 105	680.00
	RCE 100	1,0	8,7	675 x 546 x 105	710.00
	RCE 150	1,5	9,8	756 x 546 x 105	750.00
	RCE 200	2,0	11,8	918 x 546 x 105	780.00
Radiateur de salle de bains avec porte-serviettes et élément chauffant plat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minuterie ▪ Fonction de mémoire en cas de coupure de courant ▪ Bluetooth 	TRP 100 M Face avant en miroir	1,0	16,6	465 x 1100 x 113	1'400.00
	TRP 100 W Face avant blanche	1,0	10,1	465 x 1088 x 113	980.00
Réchauffeur rapide de salle de bain <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minuterie ▪ Fonction de mémoire en cas de coupure de courant 	H 260E eco	1,00	3,2	300 x 405 x 120	290.00
	H 260E	2,00	3,2	300 x 405 x 120	320.00

Nattes de chauffage-Apitec

Liste de prix 2020

Nattes super minces (pour intérieur)

Type	N° d'article	P: de raccordement		Dimensions Larg. x Long m	Surface m ²	Prix hors TVA Fr.
		KW	W/m ²			
API 140-10	67140010	0,14	140	0,5 x 2	1,0	140.00
API 140-15	67140015	0,21	140	0,5 x 3	1,5	220.00
API 140-20	67140020	0,28	140	0,5 x 4	2,0	270.00
API 140-25	67140025	0,35	140	0,5 x 5	2,5	320.00
API 140-30	67140030	0,42	140	0,5 x 6	3,0	360.00
API 140-40	67140040	0,56	140	0,5 x 8	4,0	450.00
API 140-50	67140050	0,70	140	0,5 x 10	5,0	470.00
API 140-60	67140060	0,85	140	0,5 x 12	6,0	550.00
API 140-70	67140070	0,99	140	0,5 x 14	7,0	620.00
API 140-80	67140080	1,14	140	0,5 x 16	8,0	700.00
API 140-90	67140090	1,27	140	0,5 x 18	9,0	790.00
API 140-100	67140100	1,41	140	0,5 x 20	10,0	880.00

Nattes de chauffage-Apitec

Liste de prix 2020

Alu-Mat pour parquet + laminé

Type	N° d'article	P: de raccordement		Dimensions Larg. x Long m	Surface m ²	Prix hors TVA Fr.
		KW	W/m ²			
API ALU 150-10	40850010	0,08	150	0,5 x 2	1,0	165.00
API ALU 150-15	40850015	0,12	150	0,5 x 3	1,5	220.00
API ALU 150-20	40850020	0,16	150	0,5 x 4	2,0	260.00
API ALU 150-25	40850025	0,20	150	0,5 x 5	2,5	320.00
API ALU 150-30	40850030	0,24	150	0,5 x 6	3,0	360.00
API ALU 150-35	40850035	0,28	150	0,5 x 7	3,5	420.00
API ALU 150-40	40850040	0,32	150	0,5 x 8	4,0	460.00
API ALU 150-45	40850045	0,36	150	0,5 x 9	4,5	530.00
API ALU 150-50	40850050	0,40	150	0,5 x 10	5,0	590.00
API ALU 150-60	40850060	0,48	150	0,5 x 12	6,0	650.00
API ALU 150-70	40850070	0,56	150	0,5 x 14	7,0	710.00
API ALU 150-80	40850080	0,64	150	0,5 x 16	8,0	780.00
API ALU 150-90	40850090	0,72	150	0,5 x 18	9,0	860.00
API ALU 150-100	40850100	0,80	150	0,5 x 20	10,0	950.00

Reflektor für Alu-Mat

Type	N° d'article	Epaisseur mm	Dimensions Larg. x Long m	Surface m ²	Prix hors TVA Fr.
API REF 03	40101030	Epaisseur: 3 mm	0,5 x 1,2	6,0	30.00
API REF 06	40101060	Epaisseur: 6 mm	0,5 x 1,2	6,0	46.00

Nattes de chauffage-Apitec

Liste de prix 2020

Accessoires pour chauffage de sol électrique

type	exécution	prix sans TVA Fr.
HC 70	Thermostat sonde incluse	180.00
530 000 01	HC 70/AP-boitier	24.00
530 000 02	HC 70/UP-boitier pour murs ciment	24.00
530 000 03	HC 70/UP-boitier pour murs plâtre	24.00
BT 401 UN	Régulateur de la température de sol, montage encastré, inclus la sonde NTC	211.00
BRTU 101 UN	Régulateur de la température d'ambiance et de sol, réglable, montage encastré, incl. sonde NTC	338.00
ETR 060 N	Régulateur de la température pour montage en distribution, inclus la sonde NTC de 4 m	230.00
TB 072	Régulateur limiteur pour chauffage de sol, montage encastré	158.00