

Accumulateur de chaleur

Liste de prix 2022

Exécution	Type	Puissance W	Poids kg	Dimensions L x H x P mm	Prix sans TVA Fr.
-----------	------	----------------	-------------	-------------------------------	-------------------------

Accumulateur de chaleur VFE

Thermostat d'ambiance mécanique intégré „duo-electronic“ Régulateur de charge pour tension DC (0,91–1,43V) et AC (230V) Raccordement 3 / N / PE / ~ 400V	VFE 20 K	2000	127	622 x 664 x 250	Fr. 1'790.00
	VFE 30 K	3000	178	772 x 664 x 250	Fr. 2'030.00
	VFE 40 K	4000	229	922 x 664 x 250	Fr. 2'360.00
	VFE 50 K	5000	280	1072 x 664 x 250	Fr. 2'700.00
	VFE 60 K	6000	331	1222 x 664 x 250	Fr. 2'950.00
	VFE 70 K	7000	382	1372 x 664 x 250	Fr. 3'250.00

Chauffage d'appoint de jour ZHE

ZHE 050	0,5 kW pour VFE 20	Fr. 150.00
ZHE 070	0,7 kW pour VFE 30 – 70	Fr. 150.00
ZHE 110	1,1 kW pour VFE 40 – 70	Fr. 165.00
ZHE 150	1,5 kW pour VFE 50 – 70	Fr. 180.00

Valable jusqu'au 31.12.2022

Accessoires de chauffage à accumulation

Liste de prix 2022

Type	Exécution	Prix sans TVA
Thermostat d'ambiance externe		
Plage de réglage 5° - 30°C		
RT 200	Montage apparent	Fr. 62.00
RT 201	Avec interrupteur marche/arrêt, montage apparent	Fr. 75.00
RT 202	Avec interrupteur marche/arrêt et interrupteur pour le chauffage additionnel, Montage apparent	Fr. 105.00
Commande de charge		
Avec fonction horaire et sonde extérieure NTC pour régulation normale, mixte et inversée * Modèle abandonné		
ZWU 06 E	Tension de commande AC / DC	Fr. 990.00
ZW 05 DCU	Tension de commande DC 0,91 – 1,43 V	* Fr. 850.00
Commande de groupe		
Régulateur pour augmenter ou diminuer la charge * Modèle abandonné		
GR 06 DC	Tension de commande DC 0,91 – 1,43 V	Fr. 390.00
GR 05 DC	Tension de commande DC 0,91 – 1,43 V	* Fr. 390.00
GRM 06 AC	Tension de commande AC 230 V	Fr. 390.00
INB	Mise en service	Selon frais

Valable jusqu'au 31.12.2022

Appareils de chauffage direct/Convecteurs

Liste de prix 2022

Exécution	Type	Puissance kW	Poids kg	Dimensions L x H x P mm	Prix sans TVA Fr.
Convecteurs muraux ▪ Détection de fenêtre ouverte ▪ Hauteur 400 mm, IP 24	DTD 4T 02	0,20	3,0	425 x 400 x 90	310.00
	DTD 4T 05	0,50	3,5	525 x 400 x 90	320.00
	DTD 4T 07	0,75	4,0	625 x 400 x 90	325.00
	DTD 4T 10	1,00	4,7	725 x 400 x 90	330.00
	DTD 4T 15	1,50	6,0	1025 x 400 x 90	360.00
	DTD 4T 20	2,00	6,7	1125 x 400 x 90	380.00
Convecteurs plinthes muraux ▪ Détection de fenêtre ouverte ▪ Hauteur 200 mm, IP 24	DTD 2T 05	0,50	2,6	725 x 200 x 90	370.00
	DTD 2T 07	0,75	3,7	1025 x 200 x 90	380.00
	DTD 2T 10	1,00	4,6	1325 x 200 x 90	390.00

Option pour la série DTD

	Article-Nr.	Type d'appareil	Couleur	Prix sans TVA
Clip-on-Glas pour DTD4	NDG4 052 W / A / B	DTD4 05	Blanc / Anthracite / Bleu	105.00
	NDG4 062 W / A / B	DTD4 07	Blanc / Anthracite / Bleu	105.00
	NDG4 072 W / A / B	DTD4 10	Blanc / Anthracite / Bleu	105.00
Clip-on-Glas pour DTD2	NDG2 102 W / A / B	DTD2 07	Blanc / Anthracite / Bleu	105.00
	NDG2 132 W / A / B	DTD2 10	Blanc / Anthracite / Bleu	105.00

	Article-Nr.	Description	Prix sans TVA
Smart Climate System (Options de confort)	DCU-ER	Smart Climate CONTROL Easy	*65.00
	DCU-2R	Smart Climate CONTROL Advanced	*80.00
	SCS HUB	Smart Climate HUB	*230.00
	SCS Switch	Smart Climate SWITCH	115.00
	SCS Sense	Smart Climate SENSE	98.00
*sans remise			

Valable jusqu'au 31.12.2022

Appareils de chauffage direct/Convecteurs
Liste de prix 2022

Exécution	Type	Puissance kW	Poids kg	Dimensions L x H x P mm	Prix sans TVA Fr.
Convecteurs muraux <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minuterie ▪ Fonction de mémoire en cas de coupure de courant ▪ Bluetooth 	PLX 050E	0,50	4,8	448 x 430 x 115	270.00
	PLX 075E	0,75	6,2	618 x 430 x 115	290.00
	PLX 100E	1,00	6,2	618 x 430 x 115	300.00
	PLX 150E	1,50	6,6	686 x 430 x 115	320.00
	PLX 200E	2,00	8,0	856 x 430 x 115	340.00
Convecteur basse température <ul style="list-style-type: none"> ▪ Température de surface réduite inférieure à 60 ° C ▪ Détection de fenêtre ouverte 	MFP 100E	1,00	12,1	671 x 536 x 104	790.00
	MFP 150E	1,50	13,4	741 x 536 x 104	830.00
	MFP 200E	2,00	16,0	911 x 536 x 104	890.00
Convecteur mural à ondes de chaleur <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minuterie ▪ Fonction de mémoire en cas de coupure de courant ▪ Détection de fenêtre ouverte 	FPE 050E	0,5	4,3	504 x 440 x 112	585.00
	FPE 100E	1,0	5,3	636 x 440 x 112	630.00
	FPE 150E	1,5	7,2	846 x 440 x 112	740.00
	FPE 200E	2,0	9,0	1057 x 440 x 112	770.00
Convecteur mural à ondes thermiques <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modes de fonctionnement Confort / Eco / hors gel / Off ▪ Chauffage automatique à auto-apprentissage pour le programme horaire défini ▪ Détection de fenêtre ouvert 	RCE 050	0,5	6,6	513 x 546 x 105	830.00
	RCE 100	1,0	8,7	675 x 546 x 105	860.00
	RCE 150	1,5	9,8	756 x 546 x 105	890.00
	RCE 200	2,0	11,8	918 x 546 x 105	940.00
Réchauffeur rapide de salle de bain <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minuterie ▪ Fonction de mémoire en cas de coupure de courant 	H 260E eco	1,00	3,2	300 x 405 x 120	290.00
	H 260E	2,00	3,2	300 x 405 x 120	310.00

Valable jusqu'au 31.12.2022

Nattes de chauffage-Apitec

Liste de prix 2022

Nattes super minces (pour intérieur)

Type	N° d'article	P : de raccordement		Dimensions Larg. x Long m	Surface m ²	Prix hors TVA Fr.
		KW	W/m ²			
API 140-10	67140010	0,14	140	0,5 x 2	1,0	162.00
API 140-15	67140015	0,21	140	0,5 x 3	1,5	241.00
API 140-20	67140020	0,28	140	0,5 x 4	2,0	294.00
API 140-25	67140025	0,35	140	0,5 x 5	2,5	346.00
API 140-30	67140030	0,42	140	0,5 x 6	3,0	388.00
API 140-40	67140040	0,56	140	0,5 x 8	4,0	493.00
API 140-50	67140050	0,70	140	0,5 x 10	5,0	514.00
API 140-60	67140060	0,85	140	0,5 x 12	6,0	598.00
API 140-70	67140070	0,99	140	0,5 x 14	7,0	672.00
API 140-80	67140080	1,14	140	0,5 x 16	8,0	756.00
API 140-90	67140090	1,27	140	0,5 x 18	9,0	829.00
API 140-100	67140100	1,41	140	0,5 x 20	10,0	924.00